

Cas pratique #1

ESTHÉTIQUE

Remplacement de couronnes

Il arrive que des couronnes aient mal vieilli ou pour quelque raison que ce soit, aient subi un choc provoquant infiltrations, érosions, caries...

Le cas de Mme BF



Une patiente se plaint de l'aspect inesthétique de ses anciennes couronnes sur les incisives centrales supérieures : leur forme et leur couleur ne sont plus adaptées, et il existe un décalage de la gencive entre la gauche et la droite.

L'examen clinique, radiologique et le cone beam montrent que les racines sont infiltrées par la carie et infectées : les dents doivent donc être extraites.



Première phase

L'intervention consiste à enlever les deux dents malades, à poser immédiatement deux implants, à corriger le niveau esthétique de la gencive et à mettre en place deux couronnes provisoires dans la journée.

Finalisation



Après plusieurs mois de cicatrisation, les couronnes en céramique peuvent être insérées.

Questions / Réponses

Vais-je être sans dents durant une certaine période ?

Non. Quand c'est possible, les implants sont posés de suite après les extractions des dents, et les couronnes provisoires fixes sont positionnées dans la journée.

Et si on peut pas mettre tout de suite les implants ?

Une prothèse temporaire sera confectionnée d'avance et placée immédiatement après les extractions.

Au bout de combien de temps pourrai-je avoir mes dents définitives ?

Entre 3 et 5 mois, dès que la cicatrisation de l'os et de la gencive est terminée.

